

Terénní řetězy a lesnické kolopásky

pro lesnické stroje



pewag academy



výukové služby
zaměřené na odbor-
nou přípravu a celoži-
votní vzdělávání

Školení zaměřená na výrobky a technologie, e-learning, blended learning

V jednotlivých kurzech jsou pro Vás připraveny rozsáhlé informace o výrobcích a technologiích pewag.

Tyto kurzy přinášejí dodatečnou přidanou hodnotu pro firmu i účastníky, protože je lze využít, resp. uplatnit také v rámci zákonem stanoveného závazného rozsahu.



“
**Znalosti
pro tebe**
”



Intermediální výukové podklady

Vizualizace vzdělávacích obsahů s použitím videí a animací



Čas

Nezávislost na čase a místě

Neomezený přístup ke vzdělávacím obsahům (videa, články atd.) v příslušné oblasti vzdělávání na portálu pewag academy



Mobilita

Intermediální výukové podklady jsou dostupné také na smartphonu nebo tabletu



academy.pewag.com

Obsah

Vážený zákazníku,

společnost pewag udělala další významný krok ve svém vývoji. V tomto roce pewag představil nové kolopásky pro lesnické stroje, čímž se stal plnohodnotným dodavatelem kolopásů a záběrových řetězů pro lesnické stroje. Kolopásky jsou vyrobeny na základě stejné filosofie jako záběrové řetězy – skloubení technologického umění a designu pro nejtěžší podmínky.

Světově první sněhový řetěz byl vyroben společností pewag v roce 1912. Od té doby je pewag leaderem na trhu v otázkách kvality i životnosti. Nově nabízené kolopásky pro lesnické stroje mají stejně unikátní vlastnosti jako záběrové řetězy – jsou odolné, robustní a ekonomické. Navíc jsou kolopásky společnosti pewag šetrné k životnímu prostředí, protože při jízdě mají minimální dopad na podloží.

Po celých 500 let je společnost pewag výrobcem řetězů té nejvyšší kvality. První zmínky o kovárně v Brücklu se datují už k roku 1479. Postupně se společnost pewag vyvinula ve světového leadera s několika odbočnými odděleními. Důraz je vždy kladen na vysoké standardy nabízených produktů, přičemž pewag požaduje to samé i ve výrobě a výběru vstupních materiálů. Pro zajištění odpovídající kvality je veškerá výroba situována v Evropě. Díky tomu má společnost pewag plnou kontrolu nad výrobou řetězů a je schopná nabídnout kolopásky a záběrové řetězy s inovativními prvky v nejvyšší kvalitě.

pewag group

Vítejte ve společnosti pewag group	4-5
Historie společnosti pewag group, management kvality	6
Oblasti působnosti, životní prostředí – přebíráme zodpovědnost	7
V blízkosti zákazníka, výrobní a prodejní závody	8

Forestry tracks

Přehled kolopásů pro lesnické stroje	11
Benefity kolopásů pewag bluetrack	12
pewag bluetrack perfekt	13
pewag bluetrack duro	14
pewag bluetrack flow	15
Přířazovací tabulky pro lesnické kolopásky	16-17

Terénní řetězy

Přehled terénních řetězů pro lesnické stroje	19
pewag forstgrip	20
pewag forstgrip pro	21
pewag forstgrip cross	22
Přířazovací tabulky pro lesnické stroje	23-27

Náhradní díly

Náhradní díly	28
---------------	----

Dotazník pewag bluetrack

Dotazník pewag bluetrack	31
--------------------------	----



TITAN Grip®



Technologie pewag starwave® nabízí lepší záběr stejně jako zvýšenou odolnost a delší životnost díky většímu vytvrzení povrchu navařených trnů a většímu objemu materiálu.

Speciální složení vstupního materiálu společnosti pewag v kombinaci se speciálním procesem vytvrzení garantuje maximální možnou odolnost proti oděru.

Pro zajištění odpovídající kvality je výroba situována v Evropě. Díky tomu má společnost pewag plnou kontrolu nad výrobou řetězů a je schopná nabídnout kolopásky a záběrové řetězy s inovativními prvky v nejvyšší kvalitě.

Vítejte ve společnosti pewag group

**Jsme mezinárodně
působící společnost.
Naše úspěšná historie sahá
až do roku 1479.**

**Vize firmy je zásadou pro náš podnik, kterou
společně podporujeme, a je proto závazná pro
veškeré naše konání a rozhodování ve firmě:**

Naše potěšení z inovací je zároveň naším záměrem, aby všechny produkty společnosti pewag group byly vždy těmi nejlepšími produkty na svém trhu. Vysoká kvalita našich produktů a služeb, jako i osobní nasazení našich zaměstnanců, jsou základem pro dosažení vyjímečných výkonů a absolutní spokojenosti zákazníků.

Zásady společnosti pewag group

Leading in Quality

Hodnotu značkových výrobků pewag group tvoří především jejich prvotřídní kvalita, inovace a pravidelná a jednotná komunikace.

Předvídáme poptávku a změny v okolí a přizpůsobujeme naše strategie, organizaci a obchodování tak, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků. Poskytujeme optimální poměr mezi cenou a výkonem, dodržujeme termíny dodání a nabízíme dobře fungující a vstřícný servis.

Leading in Responsibility

Zavazujeme se k opatrnému zacházení, snižováním používání energie a surovin, zajišťováním trvanlivosti našich výrobků, které se dají recyklovat.

Ceníme si otevřeného, upřímného a týmově orientovaného stylu práce. Ten je založen na otevřených komunikačních myšlenkách, názorech a zkušenostech našich zaměstnanců, které nám jsou důležitou podporou při procesu rozhodování.

Usilujeme o stabilní a férové partnerství s našimi zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a ostatními obchodními partnery a při obchodních rozhodnutích bereme na zřetel i sociální hlediska.

Leading in Technology

Zárukou naší technologické vyspělosti je naše úsilí ve zvyšování kvality, neustálé zlepšování a inovace produktů a výrobních procesů.

Usilujeme o zachování vedoucí pozice v oboru technologie produktů, abychom mohli našim zákazníkům zaručit vždy optimální řešení a nám možnosti expanze a udržení naší pozice na trhu.


Leading in Economics

Ve všech našich procesech využíváme hospodářských praktik a efektivitu a usilujeme o neustálé zdokonalování.

Prostřednictvím stálého zvyšování kvality našich služeb a našich společných výkonů, zajišťujeme naší organizaci dlouhodobou úspěšnou budoucnost.

pewag je moderní společnost, která je založena na více než pětset let staré tradici a zkušenostech. Od založení se mnohé změnilo, ale přetrvaly hodnoty, které od začátku umožnily náš úspěch.

**pewag group –
Inovace. Kvalita. Partnerství.**



Historie společnosti pewag group

Náskok díky tradici

Historie společnosti pewag group sahá zpět až do 15. století a řadí nás tak k jednomu z nejstarších výrobců řetězů na světě. S těmito zkušenostmi jsme připraveni pro budoucnost.

Chronologická tabulka významných událostí

- 1479** první průkazná zmínka o kovárně v Brücklu
- 1787** založení řetězárenské kovárny v Kapfenbergu
- 1803** založení sídla v Grazu
- 1836** zřízení slévárny v Brücklu
- 1912** výroba prvního sněhového řetězu značky pewag
- 1923** spojením továren v Grazu a Kapfenbergu vznikl název „pewag“
- 1972** založení pobočky v Německu
- 1975** založení pobočky v USA
- 1993** založení pewag austria GmbH
- 1994** založení první dceřiné společnosti v České republice
- 1999** spojení se skupinou Weissenfels
- 2003** oddělení od skupiny Weissenfels
- 2005** rozdělení koncernu na dvě skupiny:
Schneeketten Beteiligungs AG Konzern – sněhové řetězy
pewag austria GmbH Konzern – technické řetězy
- 2009** získání Chaineries Limousines S.A.S.
- 2012** založení první výrobní společnosti v USA
- 2013/** založení široké řady mezinárodních prodejných
- 2014** společností



Litografie slévárny v Brücklu 1855



Kovárna pro výrobu kotevních řetězů 1878



Kovárna 1956

Management kvality

Naše politika kvality

Naším nejvyšším cílem je spokojenost zákazníků. Kvalita znamená vyvíjet, vyrábět a dodávat jen takové výrobky a služby, které zákazníci naplno uspokojí. Politika kvality společnosti pewag group určená zásadou:

„Svým zákazníkům poskytujeme vysoce kvalitní výrobky a služby, které plně odpovídají nejmodernější technice a jejich požadavkům!“, je shrnuta do čtyř závazných principů, uvedených níže.

Kvalita s tržní orientací

Aby si společnost pewag group udržela a rozšířila svou konkurenční pozici, musí kvalita jejích výrobků a služeb odpovídat jak dohodnutým specifikacím zákazníků, tak i jejich oprávněným očekáváním vůči jedné z předních společností. Žádný výrobek nesmí ohrozit člověka ani životní prostředí.

Ekonomická kvalita

Jako podnik orientovaný na zisk musí pewag group stanovit a zajistit kvalitu s přihlédnutím k daným materiálním, personálním a finančním možnostem – tzn. určit a zajistit přiměřený poměr ceny a výkonu, který je zákazník připraven zaplatit.

Odpovědnost za kvalitu

Vysoká kvalita klade vysoké požadavky na všechny zaměstnance. Management kvality je úkolem a povinností vedoucích pracovníků na všech úrovních. Vedoucí pracovníci musejí instruovat, motivovat a školit každého zaměstnance. Pro podporu uvědomění kvality je třeba věnovat maximální pozornost vzdělávání a doškolování všech zaměstnanců. Každý zaměstnanec nese odpovědnost za kvalitu své práce.

Pro každého zaměstnance platí: **„KVALITA ZAČÍNÁ U MĚ“**

Zajištění kvality s orientací na proces

Úzká součinnost prodeje, vývoje, výroby až po zákaznický servis je v rámci jednotlivých podniků upravena také stanovenými procesy a činnostmi i jejich pravomocí a odpovědností. Neustálé zlepšování techniky a procesů má zajistit další plynulý rozvoj efektivity naší práce a kvality.



Oblasti působnosti

Práce s pewag produkty

Společnost pewag group disponuje rozsáhlým a rozmanitým spektrem výrobků a služeb.

Škála výrobků sahá od záběrových řetězů na pneumatiky (sněhové řetězy pro osobní, nákladní a zvláštní vozy), ochranných řetězů pro kolové nakladače, přes různé technické řetězy, až po výrobky ze sortimentu Do-it-yourself (tj. nezkoušené řetězy, popruhy, apod.)



Segment A
Sněhové a
terénní řetězy



Segment B
Břemenové a
dopravníkové řetězy



Segment C
Do-it-yourself



Segment D
Inženýrství



Segment F
Vázací a
kotevní řetězy



Segment G
Ochranné
řetězy

Životní prostředí – přebíráme zodpovědnost

Naše energetická a ekologická politika



Rakouská pobočka v Kapfenbergu se využívá více než 270 let pro zpracování kovů. Závod Brückl, který se nachází rovněž v Rakousku, je v listinách poprvé zmíněn již roku 1479.

Díky této dlouhé tradici bereme ve všech mezinárodních pobočkách velmi vážně odpovědnost za své výrobky, zaměstnance a životní prostředí. Proto je pro nás samozřejmostí, že přírodní zdroje využíváme co nejefektivněji, což chceme zajistit i v budoucnosti vývojem nových výrobních technologií. Naším důležitým úkolem je plynulé zlepšování energetické efektivity a s tím spojené dlouhodobé snižování spotřeby energie. Rovněž důsledně inovujeme výrobky, aby jejich dlouhá životnost a nízká hmotnost zajišťovaly stále vyšší nosnost a bezpečnost u našich zákazníků. Zavazujeme se dodržovat všechny energetickoprávní předpisy i předpisy s významem pro životní prostředí a plynule zlepšovat své výkony pomocí definovaných cílů. Za tím účelem používáme moderní výrobní technologie. Důležitým krokem je v tomto případě poskytování informací o realizaci těchto cílů a zapojení všech zaměstnanců (Ž/m). Jsme přesvědčeni, že informovaní a motivovaní zaměstnanci se aktivně podílejí na ochraně životního prostředí.

Tam, kde nemůžeme zatížení životního prostředí zabránit, si klademe za cíl nepřetržitě snižovat používání energie, snižovat emise znečišťující životní prostředí a také produkci odpadu. Při nákupu nových strojů se zaměřujeme na technologii pro příslušný účel použití, která odpovídá stavu nejlepší techniky, jež je pro nás ekonomicky přijatelná. Především je pro nás důležité požadovat nákup výrobků a služeb s energetickou účinností.

Náš systém řízení s orientací na proces upravuje dokumentaci všech postupů relevantních pro životní prostředí. To zahrnuje také předběžná opatření pro případy havárií a chování v řádném i mimořádném výrobním procesu. Systematickým sledováním a kontrolou svých aktivit se vztahem k životnímu prostředí jako i ochrannými opatřeními identifikujeme odchylky a slabé stránky a zavádíme nápravná opatření. To rovněž probíhá s ohledem na organizaci postupů v rámci podnikové ekonomiky, abychom i zde mohli dosáhnout zlepšení. Chceme vést se zákazníky, sousedy a úřady otevřený dialog a tak je vhodnou formou informovat o svém energetickém a ekologickém zapojení.

Prostřednictvím cíleného poradenství chceme informovat své zákazníky o ekologických aspektech v souvislosti s používáním našich výrobků – zejména o jejich dlouhé životnosti. Snažíme se seriózní komunikací motivovat své dodavatele a zákazníky, aby přemýšleli o ochraně životního prostředí ve své oblasti zájmu a uplatňovali stejné ekologické normy jako my.

V blízkosti zákazníka

Mezinárodní účast

Během úspěšné pětisetleté historie se firma pewag rozvinula z malé skromné společnosti na skupinu podniků s několika dílčími koncerny operujícími po celém světě.

Svámi 12 výrobními závody a 40 distribučními a jinými společnostmi na všech pěti kontinentech dokládá společnost pewag svůj nárok na pozici jednoho z předních výrobců řetězů na světě.

Kromě četných vlastních provozoven spoléhá pewag jakožto mezinárodní podnik na hustou, silnou a profesionální síť partnerů. Tyto kooperace mu v současné době umožňují zajišťovat optimální péči o zákazníky ve více než 100 zemích světa.

Výrobní a prodejní místa

Evropa

Rakousko	pewag austria GmbH, Graz pewag austria GmbH, Kapfenberg pewag Schneeketten GmbH, Graz pewag Schneeketten GmbH, Brückl pewag engineering GmbH, Kapfenberg pewag austria Vertriebsgesellschaft mbH, Graz pewag Ketten GmbH, Klagenfurt pewag International GmbH, Klagenfurt
Německo	pewag Deutschland GmbH, Unna pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna
Francie	pewag france SAS, Echirolles / Grenoble Chaineries Limousines SAS, Bellac
Itálie	pewag italia srl, Andrian
Chorvatsko	pewag d.o.o., Rijeka
Nizozemí	pewag nederland BV, Rijnsburg APEX International BV, Hillegom APEX Automotive BV, Hillegom
Polsko	pewag polska Sp z.o.o., Buczkowice
Portugalsko	pewag Portugal – Comercio de Produtos e Equipamentos Industriais, Lda, Santo Antão do Tojal
Rumunsko	pewag Romania SRL, Sibiu County
Rusko	OOO "PEWAG", Moscow
Švédsko	pewag sweden AB, Emmaboda
Slovenská Republika	pewag Slovakia sro, Nováky
Česká Republika	pewag Czech sro, Vamberk Řetězárna Česká Třebová sro, Vamberk pewag sro, Vamberk pewag Czech sro, Česká Třebová peform Chrudim sro, Chrudim

Evropa

Ukrajina	TOV pewag Ukraine GmbH, Lviv
----------	------------------------------

Severní Amerika

USA	pewag Inc, Bolingbrook, Illinois pewag Inc, Rocklin, California pewag Traction Chain Inc, Pueblo, Colorado
Kanada	pewag Canada Inc., Mississauga
Mexiko	pewag Mexico SA de CV, Mexico

Jižní Amerika

Brazílie	Helevar Comércio e Importação de Produtos Metalúrgicos Ltda, Porto Alegre
Kolumbie	pewag Columbia S.A.S, Medellin

Afrika

Jižní Afrika	pewag chain south africa (pty) ltd., Rivonia
--------------	--

Austrálie

Austrálie	pewag australia Pty Limited, Barrack Heights
-----------	--

Asie

Indie	pewag India Private Limited, Bangalore
-------	--

Společnost pewag se prezentuje na internetu.

Bližší informace naleznete na:

www.pewag-group.com

www.pewag.cz

**pewag group –
Inovace. Kvalita. Partnerství.**



Lesnické kolopásky

Přehled výrobků

Obsah

Přehled kolopásů pro lesnické stroje	11
Benefity pewag bluetrack	12
pewag bluetrack perfekt	13
pewag bluetrack duro	14
pewag bluetrack flow	15
Přířazovací tabulky pro lesnické kolopásky	16-17



Silný. Šetrný k podloží. pewag bluetrack.

Bezpečný záběr a nejvyšší možný stupeň ochrany.

Profesionální lesníci požadují bezpečnost a silný záběr v drsném terénu. Nově vyvinuté lesnické kolopásky pewag bluetrack nabízí vynikající vlastnosti jako všechny produkty značky pewag: prvotřídní kvalita, vysoký stupeň životnosti a vysoká efektivita. Aby pewag vyhověl širokému spektru požadavků našich zákazníků, pewag nabízí hned několik verzí tohoto produktu. V níže uvedené tabulce naleznete lesnické kolopásky pewag bluetrack přesně pro Vás!


Přehled kolopásů pro lesnické stroje




	pewag bluetrack perfekt	pewag bluetrack duro	pewag bluetrack flow
Vysoce efektivní z hlediska nákladů díky přizpůsobenému tvaru kolopásku obrysům pneumatik.	✓	✓	✓
Technologie pewag starwave® pro optimální záběr	✓	✓	✓
Širší provedení na dotaz			✓
Kombinace profile na dotaz	✓		✓
pewag doporučuje pro:			
Strmý terén a kamenité podloží	✓	✓	
Hluboký sníh	✓	✓	
Lepivý jíl / sníh, bláto a bahno	✓		
Vhodný pro univerzální použití		✓	
Vlhký terén a pro prokácení lesa		✓	✓
Mokré podloží ve spojení se strmým svahem		✓	
Lehký terén s citlivým podložím			✓
Široká styčná plocha zabraňující nadměrnému zapadávání			✓
Obzvláště šetrný k podloží		✓	✓

Benefits pewag bluetrack?


Větší záběr a stabilita při řízení díky dvěma asymetricky navařeným trnům, které jsou standardně součástí kolopásů.




Speciálně vytvrzený povrch navařených trnů, tedy i delší životnost jsou charakteristické pro technologii pewag starwave®.



Zvýšená oděruvzdornost navařených trnů je chloubou technologie pewag starwave®.



Zvýšená odolnost vůči opotřebení a delší životnost díky speciální proceduře tvrzení nejvíce namáhaných dílů.



pewag bluetrack perfekt



Poskytuje nové možnosti použití.

Tento kolopás je určen pro použití v nejtěžších podmínkách. Kombinace materiálu vysoké kvality a dlouhodobé zkušenosti našich inženýrů v lesnickém průmyslu dala vzniknout kolopásu, který nezná kompromis.

Použití

- Pro použití ve svažitém a kamenitém terénu
- Ideální pro použití ve sněhu, blátě a bahně

Informace o produktu

- Optimální záběr a rychlé odstranění materiálu z mezer mezi pneumatikami
- Vynikající samočisticí vlastnosti

Technické detaily

- Optimalizovaná trakce a delší životnost díky inovativním trnům s technologií pewag starwave®
- Vysoce efektivní z hlediska nákladů díky přizpůsobenému tvaru kolopásu obrysům pneumatik



	pewag bluetrack perfekt
Měkké podloží	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Tvrdé podloží	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Sníh a bahno	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Mírný terén	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Svažitý terén	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>



Montážní video



www.pewagbluetrack.com

pewag bluetrack duro



pewag bluetrack duro pro univerzální použití.

Na základě naší dlouholeté zkušenosti v lesnickém průmyslu byl tento kolopás navržen pro optimální jízdní vlastnosti na všech typech podloží.

Použití

- Vhodný pro univerzální použití

Informace o produktu

- Vhodný pro použití v různých podmínkách, například: mokré podloží, kamenitý terén atd.
- Obzvláště šetrný k půdě díky široké styčné ploše a zakulaceným rohům kolopásku

Technické detaily

- Lepší záběr díky inovativnímu designu navařených trnů
- Delší životnost díky technologii pewag starwave®
- Prodloužená životnost pneumatiky, šetrný k podloží, klidný chod stroje v terénu díky přizpůsobenému tvaru kolopásku obrysům pneumatik



	pewag bluetrack duro
Měkké podloží	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Tvrdé podloží	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Sníh a bahno	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Mírný terén	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Svažitý terén	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>



Montážní video



www.pewagbluetrack.com

pewag bluetrack flow



pewag bluetrack flow se vyznačuje šetrností a výkonem.

Tyto kolopásky jsou navrženy pro maximální ochranu pneumatik a podloží s optimálním záběrem.

Použití

- Doporučen pro použití na rovině nebo v mírném terénu
- Vhodný zejména pro citlivé podloží

Informace o produktu

- Profil byl navržen k šetrnosti k půdě
- Široká styčná plocha kolopásů zabraňuje zapadnutí stroje, obzvláště v měkkém terénu
- Širší profil jednotlivých lamel chrání pneumatiky před poškozením od kořenů, větví a kamenů

Technické detaily

- Optimální záběr díky inovativním navařeným trnům na každém článku
- Delší životnost díky technologii pewag starwave®
- Prodloužená životnost pneumatiky, šetrný k podloží, klidný chod stroje v terénu díky přizpůsobenému tvaru kolopásku obrysům pneumatik



	pewag bluetrack flow
Měkké podloží	■ ■ ■ ■ ■
Tvrdé podloží	■ ■ ■ ■ ■
Sníh a bahno	■ ■ ■ ■ ■
Mírný terén	■ ■ ■ ■ ■
Svažité terén	■ ■ ■ ■ ■



Montážní video



www.pewagbluetrack.com

Přířazovací tabulky pro lesnické kolopásky



				pewag bluetrack perfekt 26 mm		
Rozměr	Ráfek	Pneumatika	Značka	Typ	Položkové číslo	Šířka profilu [mm]
600/50-	22.5	Trelleborg	T428	btp 0101-01	76251	760
600/50-		Nokian	Forest King TRS L-2	btp 0102-01	76258	760
710/40-		Nokian	Forest King F	btp 0201-01	75233	860
710/40-		Nokian	Forest King F2	btp 0201-01	75233	860
710/40-		Trelleborg	T428	btp 0201-01	75233	860
710/40-		Nokian	Forest King TRS L-2	btp 0202-01	76261	860
710/40-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 0202-01	76261	860
600/50-	24.5	Nokian	Forest Rider	btp 2101-21	76264	760
710/40-		Nokian	Forest King F	btp 2201-21	76266	860
710/40-		Nokian	Forest King F2	btp 2201-21	76266	860
710/40-		Trelleborg	T428	btp 2201-21	76266	860
710/40-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 2202-21	76269	860
600/55-	26.5	Nokian	Forest Rider	btp 4101-41	76271	760
600/55-		Nokian	Forest King F	btp 4101-41	76271	760
600/55-		Nokian	Forest King F2	btp 4101-41	76271	760
600/55-		Trelleborg	T428	btp 4101-41	76271	760
600/55-		Nokian	Nordman Forest TRS L-2	btp 4102-41	76273	760
600/55-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 4102-41	76273	760
710/45-		Nokian	Forest King F	btp 4201-41	55471	860
710/45-		Nokian	Forest Rider	btp 4201-41	55471	860
710/45-		Nokian	Forest King F2	btp 4201-41	55471	860
710/45-		Nokian	Nordman Forest F	btp 4201-41	55471	860
710/45-		Trelleborg	T428	btp 4201-41	55471	860
710/45-		Trelleborg	T480	btp 4201-41	55471	860
710/45-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 4202-41	57442	860
710/45-		Nokian	Nordman Forest TRS L-2	btp 4202-41	57442	860
710/45-		Alliance	Forestar Flotation 344 LS-2	btp 4202-41	57442	860
710/45-		Trelleborg	T440	btp 4202-41	57442	860
710/45-		Trelleborg	T422	btp 4203-41	24004	910
800/40-		Nokian	Forest King F	btp 4501-41	76276	950
800/40-		Nokian	Forest King F2	btp 4501-41	76276	950
800/40-		Alliance	Forestar Flotation 344 LS-2	btp 4502-41	76285	950
800/40-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 4502-41	76285	950
750/55-		Nokian	Forest King F	btp 6301-61 *	76399	860
750/55-		Nokian	Forest King F	btp 6301-62 *	76485	860
750/55-		Nokian	Forest King F2	btp 6302-61 *	76404	910
750/55-		Nokian	Forest King F2	btp 6302-62 *	76491	910
750/55-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 6302-61 *	76404	910
750/55-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 6302-62 *	76491	910
750/50-		Trelleborg	T428	btp 6304-61 *	69033	910
750/50-		Trelleborg	T428	btp 6304-62 *	69034	910
750/55-		Trelleborg	T480	btp 6305-61 *	-	910
750/55-		Trelleborg	T480	btp 6305-62 *	-	910
710/55-	28.5	Nokian	Forest King F2	btp 8201-62 *	27376	860
710/55-		Nokian	Forest King F2	btp 8201-81 *	27384	860
710/55-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 8202-62 *	86187	860
710/55-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 8202-81 *	-	860
780/50-		Nokian	Forest King F2	btp 8401-62 *	76406	910
780/50-	30.5	Nokian	Forest King F2	btp 8401-81 *	76495	910
780/50-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 8402-62 *	76410	910
780/50-		Nokian	Forest King TRS 2	btp 8402-81 *	76499	910
710/50-		Trelleborg	T428	btp 6201-61 *	-	860
710/50-		Trelleborg	T428	btp 6201-62 *	86181	860
750/45-	30.5	Trelleborg	T428	btp 6304-61 *	69033	910
750/45-		Trelleborg	T428	btp 6304-62 *	69034	910

Při používání kolopásů vždy dbejte na dodržení maximálního povoleného tlaku v pneumatikách. Nahuštění musí být měřeno u studených pneumatik. Tlak kontrolujte pravidelně. V ceně je zahrnuto 8 dlouhých a 8 krátkých spojovacích článků. Náhradí na montáž a náhradní díly nejsou součástí kupní ceny.

* V závislosti na informacích o stroji na dotaz

- 61 například Komatsu 890.3

- 62 například John Deere 1470E, 1910E nebo Rottné F18, F20d (750/55-26.5), H20b (750/55-26.5), H21d (750/55-26.5) nebo Ponsse Buffalo King, Elephant (750/55-26.5), Elephant King, Bear nebo Eco Log 590 E, 598D

- 81 například Komatsu 895 nebo Rottné F20d (780/50-28.5), H20b (780/50-28.5), H21d (780/50-28.5) nebo Ponsse Elephant (780/50-28.5)



				pewag bluetrack duro 26 mm			pewag bluetrack flow 26 mm		
Rozměr	Ráfek	Pneuma- tika	Značka	Typ	Položkové číslo	Šířka profilu [mm]	Typ	Položkové číslo	Šířka profilu [mm]
600/50-	22.5	Trelleborg	T428	btd 0101-01	75977	760	btf 0101-01	76187	760
600/50-		Nokian	Forest King TRS L-2	btd 0102-01	75982	760	btf 0102-01	76189	760
710/40-		Nokian	Forest King F	btd 0201-01	75210	860	btf 0201-01	75213	860
710/40-		Nokian	Forest King F2	btd 0201-01	75210	860	btf 0201-01	75213	860
710/40-		Trelleborg	T428	btd 0201-01	75210	860	btf 0201-01	75213	860
710/40-		Nokian	Forest King TRS L-2	btd 0202-01	75986	860	btf 0202-01	76191	860
710/40-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 0202-01	75986	860	btf 0202-01	76191	860
600/50-	24.5	Nokian	Forest Rider	btd 2101-21	75996	760	btf 2101-21	76193	760
710/40-		Nokian	Forest King F	btd 2201-21	76001	860	btf 2201-21	76195	860
710/40-		Nokian	Forest King F2	btd 2201-21	76001	860	btf 2201-21	76195	860
710/40-		Trelleborg	T428	btd 2201-21	76001	860	btf 2201-21	76195	860
710/40-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 2202-21	76019	860	btf 2202-21	76198	860
600/55-	26.5	Nokian	Forest Rider	btd 4101-41	76024	760	btf 4101-41	76212	760
600/55-		Nokian	Forest King F	btd 4101-41	76024	760	btf 4101-41	76212	760
600/55-		Nokian	Forest King F2	btd 4101-41	76024	760	btf 4101-41	76212	760
600/55-		Trelleborg	T428	btd 4101-41	76024	760	btf 4101-41	76212	760
600/55-		Nokian	Nordman Forest TRS L-2	btd 4102-41	76025	760	btf 4102-41	76215	760
600/55-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 4102-41	76025	760	btf 4102-41	76215	760
710/45-		Nokian	Forest King F	btd 4201-41	55467	860	btf 4201-41	57553	860
710/45-		Nokian	Forest Rider	btd 4201-41	55467	860	btf 4201-41	57553	860
710/45-		Nokian	Forest King F2	btd 4201-41	55467	860	btf 4201-41	57553	860
710/45-		Nokian	Nordman Forest F	btd 4201-41	55467	860	btf 4201-41	57553	860
710/45-		Trelleborg	T428	btd 4201-41	55467	860	btf 4201-41	57553	860
710/45-		Trelleborg	T480	btd 4201-41	55467	860	btf 4201-41	57553	860
710/45-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 4202-41	55469	860	btf 4202-41	57554	860
710/45-		Nokian	Nordman Forest TRS L-2	btd 4202-41	55469	860	btf 4202-41	57554	860
710/45-		Alliance	Forestar Flotation 344 LS-2	btd 4202-41	55469	860	btf 4202-41	57554	860
710/45-		Trelleborg	T440	btd 4202-41	55469	860	btf 4202-41	57554	860
710/45-		Trelleborg	T422	-	-	-	btf 4203-41	55616	910
800/40-		Nokian	Forest King F	btd 4501-41	76027	950	btf 4501-41	76231	950
800/40-		Nokian	Forest King F2	btd 4501-41	76027	950	btf 4501-41	76231	950
800/40-		Alliance	Forestar Flotation 344 LS-2	btd 4502-41	76040	950	btf 4502-41	76233	950
800/40-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 4502-41	76040	950	btf 4502-41	76233	950
750/55-		Nokian	Forest King F	btd 6301-61 *	76048	860	btf 6301-61 *	76235	860
750/55-		Nokian	Forest King F	btd 6301-62 *	76421	860	btf 6301-62 *	76446	860
750/55-		Nokian	Forest King F2	btd 6302-61 *	76130	910	btf 6302-61 *	76245	910
750/55-		Nokian	Forest King F2	btd 6302-62 *	76424	910	btf 6302-62 *	76469	910
750/55-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 6302-61 *	76130	910	btf 6302-61 *	76245	910
750/55-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 6302-62 *	76424	910	btf 6302-62 *	76469	910
750/50-		Trelleborg	T428	btd 6304-61 *	68807	910	btf 6304-61 *	69020	910
750/50-		Trelleborg	T428	btd 6304-62 *	68824	910	btf 6304-62 *	69026	910
750/55-		Trelleborg	T480	btd 6305-61 *	-	910	btf 6305-61 *	-	910
750/55-		Trelleborg	T480	btd 6305-62 *	-	910	btf 6305-62 *	-	910
710/55-	28.5	Nokian	Forest King F2	btd 8201-62 *	26022	860	btf 8201-62 *	27374	860
710/55-		Nokian	Forest King F2	btd 8201-81 *	27274	860	btf 8201-81 *	27375	860
710/55-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 8202-62 *	86178	860	btf 8202-62 *	86180	860
710/55-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 8202-81 *	-	860	btf 8202-81 *	-	860
780/50-		Nokian	Forest King F2	btd 8401-62 *	76135	910	btf 8401-62 *	76247	910
780/50-		Nokian	Forest King F2	btd 8401-81 *	76427	910	btf 8401-81 *	76471	910
780/50-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 8402-62 *	76182	910	btf 8402-62 *	76249	910
780/50-		Nokian	Forest King TRS 2	btd 8402-81 *	76438	910	btf 8402-81 *	76473	910
710/50-	30.5	Trelleborg	T428	btd 6201-61 *	-	860	btf 6201-61 *	-	860
710/50-		Trelleborg	T428	btd 6201-62 *	55734	860	btf 6201-62 *	86040	860
750/45-		Trelleborg	T428	btd 6304-61 *	68807	910	btf 6304-61 *	69020	910
750/45-		Trelleborg	T428	btd 6304-62 *	68824	910	btf 6304-62 *	69026	910

Při používání kolopásů vždy dbejte na dodržení maximálního povoleného tlaku v pneumatikách. Nahuštění musí být měřeno u studených pneumatik. Tlak kontrolujte pravidelně. V ceně je zahrnuto 8 dlouhých a 8 krátkých spojovacích článků. Nářadí na montáž a náhradní díly nejsou součástí kupní ceny.

* V závislosti na informacích o stroji na dotaz

- 61 například Komatsu 890.3

- 62 například John Deere 1470E, 1910E nebo Rottne F18, F20d (750/55-26.5), H20b (750/55-26.5), H21d (750/55-26.5) nebo Ponsse Buffalo King, Elephant (750/55-26.5), Elephant King, Bear nebo Eco Log 590 E, 598D

- 81 například Komatsu 895 nebo Rottne F20d (780/50-28.5), H20b (780/50-28.5), H21d (780/50-28.5) nebo Ponsse Elephant (780/50-28.5)

Terénní řetězy pro lesnické stroje

Přehled výrobků

Obsah

Přehled terénních řetězů pro lesnické stroje	19
pewag forstgrip	20
pewag forstgrip pro	21
pewag forstgrip cross	22
Přířazovací tabulky pro lesnické stroje	23-27



Silný. Inovativní. pewag.

Moderní technologie v nejtěžších podmínkách.

V nesjízdném terénu je spolehlivost a odolnost jedním z rozhodujících faktorů pro bezpečnou a efektivní práci.

Řetězy pewag pro lesnické stroje disponují velmi vysokým samočisticím efektem, jsou pro jejich nízkou hmotnost nejenom šetrné k podloží, ale umožňují také jednoduchou montáž. Podle typu vozu nebo pneumatiky nabízí pewag různé běhounové sítě a síly řetězů stejně jako jednotlivá řešení.

Přehled terénních řetězů pro lesnické stroje



	pewag forstgrip 10,5 FG ..	pewag forstgrip 12,5 FG ..	pewag forstgrip 15,5 FG ..	pewag forstgrip pro 10,5 FGP ..	pewag forstgrip pro 13,5 FGP ..	pewag forstgrip pro 15,5 FGP ..	pewag forstgrip cross FGC ..
Šikmé uspořádaní bodlin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kované záběrové prvky				✓	✓	✓	✓
Řetěz s možností prodloužit / zkrátit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost dodání i s napínacím řetězem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Speciální ocel TitanGrip® pro delší životnost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
pewag doporučuje pro výběr zohlednit druh podkladu a typ stroje							
Měkký / blátivý podklad	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Tvrdý / kamenitý podklad	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Traktory	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Vyvážecí stroje	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Harvestory	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Skidder	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Síla běhounové sítě (mm)	10,5	12,5	15,5	10,5	13,5	15,5	-
Síla spojovacího kroužku (mm)	12	15,2	17	12	15,2	17	15,2

Údaje v tabulce odpovídají testování a zkušenostem na současných vozidlech s ohledem na druh pohonu i varianty provedení. Je však třeba dbát doporučení výrobce vozidel o vhodnosti používání sněhových řetězů v manuálu, nebo uživatelské příručce vozidla.

pewag forstgrip



TITAN Grip®



Běhounová síť



2-polové provedení bez napínacího řetězu

Opravdově šikmý. Záběrové články v novém rozložení.

Asymetrickým rozložením bodlin ve stopové síti vyvinul pewag novou generaci řetězů pro lesnické stroje. Inovativní uspořádání bodlin zvyšuje záběr a stabilitu.

Použití

- Vhodné zejména pro velkou zátěž v těžkém terénu.

Informace o produktu

- Vynikající samočisticí vlastnosti díky speciálně navržené řetězové síti
- Inovativní uspořádání bodlin pro lepší záběr a stabilitu
- Svařené spojovací kroužky
- Optimální přizpůsobení řetězu tvaru a opotřebení pneumatiky díky nastavitelným prvkům
- Dostupné v jedno- nebo dvou- polovém provedení, dle šířky pneumatiky
- Řada produktů pewag forstgrip je jako první vyrobena ze speciální oceli pewag TitanGrip®, která zajišťuje delší životnost

Technické detaily

Standardní provedení řetězů pewag forstgrip (bez napínacího řetězu) jsou dostupné v následujících sílách materiálu:

- 10,5 mm (kroužek 12 mm): s hustými oky z jemno- článkového řetězu pro menší lesnické stroje
- 12,5 mm (kroužek 15,2 mm): víceúčelový model; pro všechny lesnické stroje a do všech typů terénu
- 15,5 mm (kroužek 17 mm): řetěz s velkými oky, který je díky lepšímu samočištění určen pro měkké podklady na velké lesnické stroje

Na vyžádání lze dodat s napínacím řetězem!



Montážní video

pewag forstgrip PRO



TITAN Grip®



Běhounová síť



Foto

Opravdově šikmý, opravdově silný. Kovaný vydrží déle.

pewag forstgrip pro je zesílená verze řetězů pewag forstgrip. pewag forstgrip pro s asymetrickými kovanými články je profesionální řetěz nové generace řetězů pro lesnické stroje pro extrémní nasazení.

Použití

- Doporučené pro tvrdý a/nebo kamenitý terén

Informace o produktu

- Žádné kroucení řetězu a zlepšená stabilita díky inovativním čtyřhranným článkům
- Dodatečně navažené články s asymetricky postavenými trny pro větší sílu řetězu
- Úhel postavení trnů pro větší bezpečnost, trakci a vyšší šetrnost k podloží
- Tvar řetězové sítě zajišťuje hladký provoz a ochranu pneumatik, protože tlak na pneumatiku rozkládá rovnoměrně
- Optimální přizpůsobení řetězu tvaru a opotřebení pneumatiky díky nastavitelným prvkům
- Řada produktů pewag forstgrip je jako první vyrobena ze speciální oceli pewag TitanGrip®, která zajišťuje delší životnost

Technické detaily

Standardní provedení řetězů pewag forstgrip pro (bez napínacího řetězu) jsou dostupné v následujících silách materiálu:

- 10,5 mm (kroužek 12 mm): s hustými oky z jemno-člávkového řetězu pro menší lesnické stroje
- 13,5 mm (kroužek 15,2 mm): víceúčelový model; pro všechny lesnické stroje a pro všechny typy terénu
- 15,5 mm (kroužek 17 mm): pevná běhounová síť s velkými oky pro měkký podklad

Na vyžádání lze dodat s napínacím řetězem!



Montážní video

pewag forstgrip CROSS



TITAN Grip®



Běhounová síť



Foto

Opravdově šikmý, pevný v záběru. Stabilita díky inovativním kovaným článkům.

pewag forstgrip cross s asymetrickými kovanými články je ideální řetěz pro extrémní nasazení s maximální šetrností k půdě.

Použití

- Doporučený pro extrémní podmínky kde je zároveň vyžadována šetrnost k podloží

Informace o produktu

- Řetězová síť se celá skládá ze svařených částí s asymetricky postavenými trny
- Větší stabilita a odolnost díky svařeným kroužkům v řetězové síti
- Výborné samočisticí vlastnosti díky široké řetězové síti
- Chrání pneumatiky díky rovnoměrnému rozložení tlaku
- Optimální přizpůsobení řetězu tvaru a opotřebení pneumatiky díky nastavitelným prvkům
- Řada produktů pewag forstgrip je jako první vyrobena ze speciální oceli pewag TitanGrip®, která zajišťuje delší životnost

Technické detaily

Standardní provedení řetězů pewag forstgrip cross (bez napínacího řetězu) jsou dostupné v následujících sílách materiálu:

- Kroužek 15,2 mm: díky výborné schopnosti samočištění je určen speciálně pro lesnické stroje pracující v měkkém terénu

Na vyžádání lze dodat s napínacím řetězem!



Montážní video

Přiřazovací tabulky pro lesnické stroje



Pneumatika	Disk	pewag forstgrip FG ..			pewag forstgrip pro FGP ..			pewag forstgrip cross FGC ..		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
14.5-	20"	FG 146 1/1	10,5	93397	-	-	-	-	-	-
375/70-		FG 140 1/1	10,5	92621	-	-	-	-	-	-
380/70-		FG 140 1/1	10,5	92621	-	-	-	-	-	-
400/70-		FG 146 1/1	10,5	93397	-	-	-	-	-	-
52X20.5-		FG 180 3/2	12,5	14499	-	-	-	-	-	-
15-	22.5"	FG 146 1/1	10,5	93397	-	-	-	-	-	-
500/45-		FG 150 1/1	10,5	40514	FGP 150 1/2	10,5	92838	-	-	-
500/60-		FG 167 1/1	10,5	40507	-	-	-	-	-	-
500/60-		FG 167 3/1	12,5	34251	-	-	-	-	-	-
500/60-		FG 167 3/2	12,5	14496	-	-	-	-	-	-
550/45-		FG 160 3/1	12,5	91822	-	-	-	-	-	-
600/40-		FG 165 3/1	12,5	34250	-	-	-	-	-	-
600/40-		FG 165 3/2	12,5	14495	-	-	-	-	-	-
600/45-		FG 177 3/1	12,5	34253	FGP 177 1/3	10,5	14597	-	-	-
600/45-		FG 177 3/2	12,5	14498	FGP 177 3/3	13,5	93107	-	-	-
600/50-		FG 177 3/1	12,5	34253	FGP 177 1/3	10,5	14597	-	-	-
600/50-		FG 177 3/2	12,5	14498	FGP 177 3/3	13,5	93107	FGC 177	12,5	60844
600/55-		FG 183 3/1	12,5	34255	-	-	-	-	-	-
600/55-		FG 183 3/2	12,5	14500	-	-	-	FGC 183	12,5	60938
650/45-		FG 183 3/1	12,5	34255	-	-	-	-	-	-
650/45-		FG 183 3/2	12,5	14500	-	-	-	FGC 183	12,5	60938
700/40-	24"	FG 187 3/1	12,5	34257	FGP 187 1/3	10,5	14598	-	-	-
700/40-		FG 187 3/2	12,5	14501	FGP 187 3/3	13,5	14599	-	-	-
700/40-		FG 187 6/1	15,5	34260	FGP 187 6/2	15,5	91673	-	-	-
700/45-		FG 187 3/1	12,5	34257	FGP 187 1/3	10,5	14598	-	-	-
700/45-		FG 187 3/2	12,5	14501	FGP 187 3/3	13,5	14599	-	-	-
700/45-		FG 187 6/1	15,5	34260	FGP 187 6/2	15,5	91673	-	-	-
710/40-		FG 187 3/1	12,5	34257	FGP 187 1/3	10,5	14598	-	-	-
710/40-		FG 187 3/2	12,5	14501	FGP 187 3/3	13,5	14599	-	-	-
710/40-		FG 187 6/1	15,5	34260	FGP 187 6/2	15,5	91673	-	-	-
710/45-		FG 187 3/1	12,5	34257	FGP 187 1/3	10,5	14598	-	-	-
710/45-		FG 187 3/2	12,5	14501	FGP 187 3/3	13,5	14599	-	-	-
710/45-		FG 187 6/1	15,5	34260	FGP 187 6/2	15,5	91673	-	-	-
13.6-		FG 152 1/1	10,5	51951	-	-	-	-	-	-
13.6-		FG 152 3/1	12,5	10128	-	-	-	-	-	-
14.9-		FG 164 1/1	10,5	40505	-	-	-	-	-	-
14.9-		FG 164 3/1	12,5	56791	-	-	-	-	-	-
20-	22.5"	FG 190 3/2	12,5	14503	FGP 190 3/2	13,5	14162	-	-	-
22.5-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
22.5-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
22.5-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
22.5-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
380/70-		FG 152 1/1	10,5	51951	-	-	-	-	-	-
380/70-		FG 152 3/1	12,5	10128	-	-	-	-	-	-
480/65-		FG 170 3/1	12,5	59572	-	-	-	-	-	-
500/65-		FG 176 1/1	10,5	40512	FGP 176 1/2	10,5	14596	-	-	-
500/65-		FG 176 3/1	12,5	34252	-	-	-	-	-	-
500/65-	24"	FG 176 3/2	12,5	14497	-	-	-	-	-	-
500/70-		FG 180 3/1	12,5	34254	-	-	-	-	-	-
500/70-		FG 180 3/2	12,5	14499	-	-	-	-	-	-
500/75-		FG 186 3/1	12,5	93645	-	-	-	-	-	-
540/65-		FG 182 1/2	10,5	93478	-	-	-	-	-	-

Napínací řetěz na dotaz!

Přířazovací tabulky pro lesnické stroje

		pewag forstgrip FG ..			pewag forstgrip pro FGP ..			pewag forstgrip cross FGC ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
650/45-	24.5"	FG 188 3/1	12,5	34264	FGP 188 1/3	10,5	14949	-	-	-
650/45-		FG 188 3/2	12,5	14946	FGP 188 3/3	13,5	14952	-	-	-
710/40-		FG 191 3/2	12,5	14660	FGP 191 1/3	10,5	14662	FGC 191	12,5	24822
710/40-		FG 191 6/1	15,5	34271	FGP 191 3/3	13,5	14663	-	-	-
710/40-		FG 191 6/2	15,5	14661	FGP 187 6/2	15,5	91673	-	-	-
20.5-	25"	FG 201 3/1	12,5	34331	-	-	-	-	-	-
20.5-		FG 201 3/2	12,5	14514	FGP 201 3/2	13,5	14602	-	-	-
22/65-		FG 192 3/1	12,5	34272	FGP 192 1/3	10,5	14600	-	-	-
22/65-		FG 192 3/2	12,5	14504	FGP 192 3/2	13,5	14601	FGC 192	12,5	44090
22/65-		FG 192 6/1	15,5	34273	-	-	-	-	-	-
22/65-		FG 192 6/2	15,5	14505	FGP 192 6/2	15,5	91674	-	-	-
23.5-		FG 220 3/1	12,5	31738	FGP 220 1/3	10,5	91683	-	-	-
23.5-		FG 220 3/2	12,5	14525	FGP 220 3/2	13,5	91684	FGC 220	12,5	34576
23.5-		FG 220 6/1	15,5	34928	-	-	-	-	-	-
23.5-		FG 220 6/2	15,5	14526	FGP 220 6/2	15,5	91685	-	-	-
25/65-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
25/65-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
25/65-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
25/65-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
18.4-	26"	FG 190 3/1	12,5	34265	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 190 3/2	12,5	14503	FGP 190 3/2	13,5	14162	-	-	-
23.1-		FG 220 3/1	12,5	31738	FGP 220 1/3	10,5	91683	-	-	-
23.1-		FG 220 3/2	12,5	14525	FGP 220 3/2	13,5	91684	FGC 220	12,5	34576
23.1-		FG 220 6/1	15,5	34928	-	-	-	-	-	-
23.1-		FG 220 6/2	15,5	14526	FGP 220 6/2	15,5	91685	-	-	-
28.1-		FG 234 3/2	12,5	14583	FGP 234 1/3	10,5	14614	FGC 234	12,5	35048
28.1-		FG 234 6/1	15,5	34589	FGP 234 3/3	13,5	14655	-	-	-
28.1-		FG 234 6/2	15,5	14318	FGP 234 6/2	15,5	91680	-	-	-
28L-		FG 234 3/2	12,5	14583	FGP 234 1/3	10,5	14614	FGC 234	12,5	35048
28L-		FG 234 6/1	15,5	34589	FGP 234 3/3	13,5	14655	-	-	-
28L-		FG 234 6/2	15,5	14318	FGP 234 6/2	15,5	91680	-	-	-
520/75-		FG 196 1/1	10,5	93777	-	-	-	-	-	-
520/75-		FG 196 3/2	12,5	17181	-	-	-	-	-	-
620/75-		FG 220 3/1	12,5	31738	FGP 220 1/3	10,5	91683	-	-	-
620/75-	26.5"	FG 220 3/2	12,5	14525	FGP 220 3/2	13,5	91684	FGC 220	12,5	34576
620/75-		FG 220 6/1	15,5	34928	-	-	-	-	-	-
620/75-		FG 220 6/2	15,5	14526	FGP 220 6/2	15,5	91685	-	-	-
500/60-		FG 176 1/1	10,5	40512	FGP 176 1/2	10,5	14596	-	-	-
500/60-		FG 176 3/1	12,5	34252	-	-	-	-	-	-
500/60-	26.5"	FG 176 3/2	12,5	14497	-	-	-	-	-	-
500/65-		FG 180 3/1	12,5	34254	-	-	-	-	-	-
600/55-		FG 192 3/1	12,5	34272	FGP 192 1/3	10,5	14600	-	-	-
600/55-		FG 192 3/2	12,5	14504	FGP 192 3/2	13,5	14601	FGC 192	12,5	44090
600/55-		FG 192 6/1	15,5	34273	-	-	-	-	-	-
600/55-		FG 192 6/2	15,5	14505	FGP 192 6/2	15,5	91674	-	-	-
600/65-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
600/65-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
600/65-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
650/60-		FG 214 3/1	12,5	34509	-	-	-	-	-	-
650/60-		FG 214 3/2	12,5	14520	FGP 214 3/3	13,5	91714	-	-	-
650/60-		FG 214 6/1	15,5	34511	-	-	-	-	-	-
650/60-		FG 214 6/2	15,5	14521	-	-	-	-	-	-
650/65-		FG 214 3/1	12,5	34509	-	-	-	-	-	-
650/65-	26.5"	FG 214 3/2	12,5	14520	FGP 214 3/3	13,5	91714	-	-	-
650/65-		FG 214 6/1	15,5	34511	-	-	-	-	-	-
650/65-		FG 214 6/2	15,5	14521	-	-	-	-	-	-
700/50-		FG 205 3/1	12,5	34436	FGP 205 1/3	10,5	14603	-	-	-

Napínací řetěz na dotaz!

Pneumatika	Disk	pewag forstgrip FG ..			pewag forstgrip pro FGP ..			pewag forstgrip cross FGC ..		
		Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
700/50-	26.5"	FG 205 3/2	12,5	14317	FGP 205 3/3	13,5	14266	FGC 205	12,5	35047
700/50-		FG 205 6/1	15,5	34459	-	-	-	-	-	-
700/50-		FG 205 6/2	15,5	14354	FGP 205 6/2	15,5	91096	-	-	-
700/55-		FG 219 3/1	12,5	55969	FGP 219 1/3	10,5	14609	-	-	-
700/55-		FG 219 3/2	12,5	55970	FGP 219 3/3	13,5	35068	-	-	-
700/55-		FG 219 6/1	15,5	55971	-	-	-	-	-	-
700/55-		FG 219 6/2	15,5	55972	FGP 219 6/2	15,5	91675	-	-	-
710/45-		FG 205 3/1	12,5	34436	FGP 205 1/3	10,5	14603	-	-	-
710/45-		FG 205 3/2	12,5	14317	FGP 205 3/3	13,5	14266	FGC 205	12,5	35047
710/45-		FG 205 6/1	15,5	34459	-	-	-	-	-	-
710/45-		FG 205 6/2	15,5	14354	FGP 205 6/2	15,5	91096	-	-	-
750/50-		FG 223 3/2	12,5	14527	FGP 223 1/4	10,5	14612	-	-	-
750/50-		FG 223 6/1	15,5	14502	FGP 223 3/3	13,5	14268	-	-	-
750/50-		FG 223 6/2	15,5	14573	FGP 223 6/2	15,5	91676	-	-	-
750/55-		FG 223 3/2	12,5	14527	FGP 223 1/4	10,5	14612	-	-	-
750/55-		FG 223 6/1	15,5	14502	FGP 223 3/3	13,5	14268	-	-	-
750/55-		FG 223 6/2	15,5	14573	FGP 223 6/2	15,5	91676	-	-	-
780/55-	28"	FG 231 3/2	12,5	14947	FGP 231 3/3	13,5	15134	-	-	-
780/55-		FG 231 6/1	15,5	34588	-	-	-	-	-	-
780/55-		FG 231 6/2	15,5	14948	FGP 231 6/2	15,5	15436	-	-	-
800/40-		FG 216 3/2	12,5	14523	FGP 216 3/3	13,5	14608	-	-	-
800/40-		FG 216 6/2	15,5	14524	FGP 216 6/2	15,5	48832	-	-	-
800/45-		-	-	-	FGP 222 3/3	13,5	14611	-	-	-
13.6-		FG 166 1/1	10,5	91672	-	-	-	-	-	-
14.9-		FG 174 1/1	10,5	67264	-	-	-	-	-	-
16.9-		FG 184 1/1	10,5	94726	-	-	-	-	-	-
16.9-		FG 184 3/1	12,5	57929	-	-	-	-	-	-
19.5-		FG 190 3/1	12,5	34265	-	-	-	-	-	-
19.5-		FG 190 3/2	12,5	14503	FGP 190 3/2	13,5	14162	-	-	-
420/70-		FG 171 1/1	10,5	52449	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 186 3/1	12,5	93645	-	-	-	-	-	-
500/65-		FG 186 3/1	12,5	93645	-	-	-	-	-	-
500/70-		FG 190 3/1	12,5	34265	-	-	-	-	-	-
500/70-	28.5"	FG 190 3/2	12,5	14503	FGP 190 3/2	13,5	14162	-	-	-
540/65-		FG 196 1/1	10,5	93777	-	-	-	-	-	-
540/65-		FG 196 3/2	12,5	17181	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
600/65-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
600/65-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
780/50-		-	-	-	FGP 232 3/3	13,5	94819	-	-	-
780/50-		-	-	-	FGP 232 6/2	15,5	94418	-	-	-
29.5-	29"	FG 272 3/2	12,5	14594	-	-	-	-	-	-
29.5-		FG 272 6/1	15,5	34627	-	-	-	-	-	-
29.5-		FG 272 6/2	15,5	14595	-	-	-	-	-	-
16.9-	30"	FG 190 1/1	10,5	75166	-	-	-	-	-	-
16.9-		FG 190 3/1	12,5	34265	-	-	-	FGC 190	12,5	35046
18.4-		FG 202 1/1	10,5	63082	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 202 3/1	12,5	34424	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 202 3/2	12,5	14515	-	-	-	-	-	-
420/85-		FG 189 3/1	12,5	69897	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 190 3/1	12,5	34265	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 190 3/2	12,5	14503	-	-	-	-	-	-
520/70-		FG 201 3/1	12,5	34331	-	-	-	-	-	-
520/70-		FG 201 3/2	12,5	14514	FGP 201 3/2	13,5	14602	-	-	-
520/75-		FG 206 3/1	12,5	34464	-	-	-	-	-	-
520/75-		FG 206 3/2	12,5	14516	-	-	-	-	-	-
520/75-		FG 206 6/1	15,5	91824	-	-	-	-	-	-
540/65-		FG 201 3/1	12,5	34331	-	-	-	-	-	-

Napínací řetěz na dotaz!

Přířazovací tabulky pro lesnické stroje


		pewag forstgrip FG ..			pewag forstgrip pro FGP ..			pewag forstgrip cross FGC ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
540/65-	30"	FG 201 3/2	12,5	14514	FGP 201 3/2	13,5	14602	-	-	-
540/70-		FG 206 3/1	12,5	34464	-	-	-	-	-	-
540/70-		FG 206 3/2	12,5	14516	-	-	-	-	-	-
540/70-		FG 206 6/1	15,5	91824	-	-	-	-	-	-
500/55-	30.5"	FG 180 3/2	12,5	14499	-	-	-	-	-	-
600/60-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
600/60-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
600/60-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
600/60-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
620/55-		FG 212 3/1	12,5	34468	FGP 212 1/3	10,5	14604	-	-	-
620/55-		FG 212 3/2	12,5	14518	FGP 212 3/3	13,5	14607	-	-	-
620/55-		FG 212 6/1	15,5	34506	-	-	-	-	-	-
620/55-		FG 212 6/2	15,5	14519	-	-	-	-	-	-
700/50-		FG 219 3/1	12,5	55969	FGP 219 1/3	10,5	14609	-	-	-
700/50-		FG 219 3/2	12,5	55970	FGP 219 3/3	13,5	35068	-	-	-
700/50-		FG 219 6/1	15,5	55971	-	-	-	-	-	-
700/50-		FG 219 6/2	15,5	55972	FGP 219 6/2	15,5	91675	-	-	-
710/50-		FG 223 3/2	12,5	14527	FGP 223 1/4	10,5	14612	-	-	-
710/50-		FG 223 6/1	15,5	14502	FGP 223 3/3	13,5	14268	-	-	-
710/50-		FG 223 6/2	15,5	14573	FGP 223 6/2	15,5	91676	-	-	-
750/45-		FG 223 3/2	12,5	14527	FGP 223 1/4	10,5	14612	-	-	-
750/45-		FG 223 6/1	15,5	14502	FGP 223 3/3	13,5	14268	-	-	-
750/45-		FG 223 6/2	15,5	14573	FGP 223 6/2	15,5	91676	-	-	-
24.5-	32"	FG 245 3/2	12,5	14586	FGP 245 3/2	13,5	44095	FGC 245	12,5	44091
24.5-		FG 245 6/1	15,5	34592	-	-	-	-	-	-
24.5-		FG 245 6/2	15,5	14587	FGP 245 6/2	15,5	91677	-	-	-
30.5-		FG 258 3/2	12,5	14590	FGP 258 3/3	13,5	44096	FGC 258	12,5	44092
30.5-		FG 258 6/1	15,5	55985	-	-	-	-	-	-
30.5-		FG 258 6/2	15,5	14591	FGP 258 6/2	15,5	91678	-	-	-
16.9-	34"	FG 199 1/1	10,5	93907	-	-	-	-	-	-
16.9-		FG 199 3/1	12,5	91170	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 215 3/1	12,5	34515	FGP 215 1/2	10,5	93387	-	-	-
18.4-		FG 215 3/2	12,5	14522	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 215 6/1	15,5	34927	-	-	-	-	-	-
23.1-		FG 240 3/1	12,5	34590	-	-	-	-	-	-
23.1-		FG 240 3/2	12,5	14584	FGP 240 3/2	13,5	14656	-	-	-
23.1-		FG 240 6/1	15,5	34591	-	-	-	-	-	-
23.1-		FG 240 6/2	15,5	14585	-	-	-	-	-	-
420/85-		FG 199 1/1	10,5	93907	-	-	-	-	-	-
420/85-		FG 199 3/1	12,5	91170	-	-	-	-	-	-
460/85-		FG 215 3/1	12,5	34515	FGP 215 1/2	10,5	93387	-	-	-
460/85-		FG 215 3/2	12,5	14522	-	-	-	-	-	-
460/85-		FG 215 6/1	15,5	34927	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 202 1/1	10,5	63082	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 202 3/1	12,5	34424	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 202 3/2	12,5	14515	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 206 3/1	12,5	34464	-	-	-	-	-	-
Continental AC70										
480/70-		FG 206 3/2	12,5	14516	-	-	-	-	-	-
Continental AC70										
480/70-		FG 206 6/1	15,5	91824	-	-	-	-	-	-
Continental AC70										
520/65-		FG 206 3/1	12,5	34464	-	-	-	-	-	-
520/65-		FG 206 3/2	12,5	14516	-	-	-	-	-	-
520/65-		FG 206 6/1	15,5	91824	-	-	-	-	-	-
520/70-		FG 210 3/1	12,5	34467	-	-	-	-	-	-
520/70-		FG 210 3/2	12,5	14517	FGP 210 3/2	13,5	90971	-	-	-
540/65-		FG 210 3/1	12,5	34467	-	-	-	-	-	-

Napínací řetěz na dotaz!

		pewag forstgrip FG ..			pewag forstgrip pro FGP ..			pewag forstgrip cross FGC ..		
Pneumatika	Disk	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo	Označení	Síla materiálu	Položkové číslo
540/65-	34"	FG 210 3/2	12,5	14517	FGP 210 3/2	13,5	90971	-	-	-
600/65-		FG 220 3/1	12,5	31738	FGP 220 1/3	10,5	91683	-	-	-
600/65-		FG 220 3/2	12,5	14525	FGP 220 3/2	13,5	91684	FGC 220	12,5	34576
600/65-		FG 220 6/1	15,5	34928	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 220 6/2	15,5	14526	FGP 220 6/2	15,5	91685	-	-	-
700/55-		FG 234 3/2	12,5	14583	FGP 234 1/3	10,5	14614	FGC 234	12,5	35048
700/55-		FG 234 6/1	15,5	34589	FGP 234 3/3	13,5	14655	-	-	-
700/55-		FG 234 6/2	15,5	14318	FGP 234 6/2	15,5	91680	-	-	-
700/70-		FG 255 3/2	12,5	14588	FGP 255 3/3	13,5	14657	-	-	-
700/70-		FG 255 6/1	15,5	34610	-	-	-	-	-	-
700/70-	38"	FG 255 6/2	15,5	14589	FGP 255 6/2	15,5	91097	-	-	-
710/55-		FG 234 3/2	12,5	14583	FGP 234 1/3	10,5	14614	FGC 234	12,5	35048
710/55-		FG 234 6/1	15,5	34589	FGP 234 3/3	13,5	14655	-	-	-
710/55-		FG 234 6/2	15,5	14318	FGP 234 6/2	15,5	91680	-	-	-
710/70-		FG 255 3/2	12,5	14588	FGP 255 3/3	13,5	14657	-	-	-
710/70-		FG 255 6/1	15,5	34610	-	-	-	-	-	-
710/70-		FG 255 6/2	15,5	14589	FGP 255 6/2	15,5	91097	-	-	-
750/65-		FG 258 3/2	12,5	14590	FGP 258 3/3	13,5	44096	FGC 258	12,5	44092
750/65-		FG 258 6/1	15,5	55985	-	-	-	-	-	-
750/65-		FG 258 6/2	15,5	14591	FGP 258 6/2	15,5	91678	-	-	-
16.9-	42"	FG 215 3/1	12,5	34515	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 221 1/1	10,5	67198	-	-	-	-	-	-
18.4-		FG 221 1/2	10,5	40187	-	-	-	FGC 221	12,5	91656
480/70-		FG 215 3/1	12,5	34515	FGP 215 1/2	10,5	93387	-	-	-
480/70-		FG 215 3/2	12,5	14522	-	-	-	-	-	-
480/70-		FG 215 6/1	15,5	34927	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 233 3/1	12,5	60808	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 233 3/2	12,5	60810	-	-	-	-	-	-
600/70-		FG 240 3/1	12,5	34590	-	-	-	-	-	-
600/70-		FG 240 3/2	12,5	14584	FGP 240 3/2	13,5	14656	-	-	-
600/70-	508	FG 240 6/1	15,5	34591	-	-	-	-	-	-
600/70-		FG 240 6/2	15,5	14585	-	-	-	-	-	-
650/65-		FG 245 3/2	12,5	14586	FGP 245 3/2	13,5	44095	FGC 245	12,5	44091
650/65-		FG 245 6/1	15,5	34592	-	-	-	-	-	-
650/65-		FG 245 6/2	15,5	14587	FGP 245 6/2	15,5	91677	-	-	-
650/75-		FG 261 3/2	12,5	14592	-	-	-	-	-	-
650/75-		FG 261 6/1	15,5	34612	-	-	-	-	-	-
650/75-		FG 261 6/2	15,5	14593	-	-	-	-	-	-
700/65-		FG 255 3/2	12,5	14588	FGP 255 3/3	13,5	14657	-	-	-
700/65-		FG 255 6/1	15,5	34610	-	-	-	-	-	-
700/65-	533	FG 255 6/2	15,5	14589	FGP 255 6/2	15,5	91097	-	-	-
710/70-		-	-	-	FGP 267 3/3	13,5	93484	-	-	-
600/65-		FG 245 3/2	12,5	14586	FGP 245 3/2	13,5	44095	FGC 245	12,5	44091
600/65-		FG 245 6/1	15,5	34592	-	-	-	-	-	-
600/65-		FG 245 6/2	15,5	14587	FGP 245 6/2	15,5	91677	-	-	-
1300/530-		FG 180 3/1	12,5	34254	-	-	-	-	-	-
1300/530-		FG 180 3/2	12,5	14499	-	-	-	-	-	-
1300/530-		FG 180 3/1	12,5	34254	-	-	-	-	-	-
1300/530-		FG 180 3/2	12,5	14499	-	-	-	-	-	-

Napínací řetěz na dotaz!

Náhradní díly


	Označení	Jednotka balení	Položkové číslo	Pro řetěz / bluetrack
Lesnické kolopásky				
pewag bluetrack trn 	Trn 50 x 40 x 30 mm	72 kusů	75107	bluetrack
Montážní nářadí pewag bluetrack 	Montážní nářadí BT ¹	1 kus	33996	bluetrack
	BT MW duro ²	1 kus	77751	bluetrack
	BT MW flow ²	1 kus	75103	bluetrack
	BT MW perfek ²	1 kus	75104	bluetrack
	BT MW flow-perfek ²	Na dotaz	-	bluetrack
pewag bluetrack montážní svěrka 	Montážní svěrka	2 kusy	75110	bluetrack
pewag bluetrack lock 	Spojovací článek krátký ¹	2 kusy	75105	bluetrack
	Spojovací šlánek dlouhý ²	2 kusy	75106	bluetrack
Terénní řetězy				
Opravný kroužek 	12 mm	1 kus	01386	10 a 10,5 mm
	14 mm	1 kus	01390	12, 12,5 a 13,5 mm
	18 mm	1 kus	67961	14 a 15,5 mm
Třmen 	Green Pin 1	5 kusů	34940	10 mm
	Green Pin 1,5	5 kusů	34941	od 12 mm
Spojovací zámek 	VBS 14 – Jako zámek	1 kus	35326	10,5 mm
	VBS 14 – Jako opravný článek	1 kus	35326	10, 10,5, 12, 12,5 a 13,5 mm
	VBS 18 – Jako zámek	1 kus	86810	12, 12,5, 13,5 a 15,5 mm
	VBS 18 – Jako opravný článek	1 kus	86810	15,5 mm
Prodlužující sada FG  FGP / FGC 	Prodlužující sada FG	1 kus	97917	FG 10,5 mm 1 pole
	Prodlužující sada FG	1 kus	92421	FG 10,5 mm 2 pole
	Prodlužující sada FG	1 kus	92422	FG 12,5 mm 1 pole
	Prodlužující sada FG	1 kus	97918	FG 12,5 mm 2 pole
	Prodlužující sada FG	1 kus	92423	FG 15,5 mm 1 pole
	Prodlužující sada FG	1 kus	97919	FG 15,5 mm 2 pole
	Prodlužující sada FGP*	1 kus	92424	FGP 10,5 mm
	Prodlužující sada FGP* / FGC	1 kus	92426	FGP 13,5 mm / FGC
	Prodlužující sada FGP*	1 kus	92425	FGP 15,5 mm
Montážní kleště 	Dostupnost na dotaz	1 kus	07106	Pro záběrové řetězy

Individuálně pro jakékoli použití.

pewag inovace pro lesnický průmysl.

Kolopásky pewag bluetrack v kombinaci flow-perfekt ①
nabízí nejlepší záběr a podporu na podloží v jednom kolopásku.

pewag bluetrack flow wide ②
je širší provedení obzvláště šetrné k podloží díky kulatým profilům a rozšířeným článkům.



Samozřejmě od pewag.

Sněhové řetězy, které se postaví
nejdrsnější zimě čelem.

Další informace o sortimentu sněhových řetězů značky pewag najdete v
posledním vydání katalogu "sněhové řetězy" a současně také on-line na:
www.pewag.cz.



Dotazník pewag bluetrack

E-Mail: prodej@pewag.cz

Fax: +420 494 541 098

Firma _____

Datum _____

Pan/Paní _____

Adresa _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Informace jsou požadovány pro možnost přiřazení správného typu* a velikosti kolopásu pewag bluetrack.

Kolopásky pewag bluetrack

☐ perfekt☐ duro☐ flow

Výrobce stroje

☐ John Deere☐ Komatsu☐ Ponsse☐ Jiný

Typ stroje _____

Výrobce pneumatik

☐ Nokian☐ Trelleborg☐ Jiný

Model pneumatik _____

Rozměry _____


Rozměry pneumatik

D = _____ mm

B = _____ mm


F = _____ mm

Minimální světlá výška



Vzdálenost náprav u podvozku

A = _____ mm



Poznámka _____

Děkujeme za Váš dotaz – pewag tým Vám vypracuje nabídku obratem.



www.pewag.cz



KA/17/00389 9

pewag Czech s.r.o.

CZ-560 02 Česká Třebová, Matyášova 2095, tel.: + 420 494 549 920-924-925-926, fax: +420 494 541 098
prodej@pewag.cz, www.pewag.cz

